



# Hawa Clipo

Schiebetechnik für Möbel

Sliding door systems for furniture

Systèmes de portes  
coulissantes pour meubles



Hawa Clipo 16 GK IS

Hawa Clipo 35 GPPK IS



Hawa Clipo 16 H MS





## Hawa Clipo

Holz | Wood | Bois



|                                                                                  |                           |                                                                                   |              |                        |                        |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|  | <b>Hawa Clipo 15 H</b>    |  | <b>6/7</b>   | <b>8/9</b>             | <b>10/11</b>           |              |              |
|  | <b>Hawa Clipo 16 H</b>    |  | <b>12/13</b> | <b>14/15</b>           |                        | <b>20/21</b> |              |
|  | <b>Hawa Clipo 16 H</b>    |  |              |                        | <b>16-19<br/>24/25</b> |              | <b>22/23</b> |
|  | <b>Hawa Clipo 16 HM</b>   |  | <b>26/27</b> |                        |                        |              |              |
|  | <b>Hawa Clipo 26/36 H</b> |  | <b>30/31</b> | <b>32/33<br/>34/35</b> |                        |              |              |
|  | <b>Hawa Clipo 36 HM</b>   |  | <b>36/37</b> |                        |                        |              |              |



### Inside (IS)

Im Korpus laufend  
Running inside the cabinet  
À coulissement dans le meuble



### Mixslide (MS)

Im und vor dem Korpus laufend  
Running inside and in front of the cabinet  
À coulissement dans et devant le meuble



### Forsslide (FS)

Vor dem Korpus laufend  
Running in front of the cabinet  
À coulissement devant le meuble



### Inside/Forsslide (IS/FS)

Vor und im Korpus laufend  
Running in front and inside the cabinet  
À coulissement devant et dans le meuble



### Inside/Mixslide (IS/MS)

Im und vor dem Korpus laufend  
Running inside and in front of the cabinet  
À coulissement dans et devant le meuble

## Hawa Clipo

Glas | Glass | Verre



|                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <b>Hawa Clipo 16 GK</b>                                             |    | <b>40/41</b> |
|    | <b>Hawa Clipo 16 GS</b>                                             |    | <b>42/43</b> |
|    | <b>Hawa Clipo 16 GPK/GPPK</b>                                       |    | <b>44/45</b> |
|    | <b>Hawa Clipo 26 GR</b>                                             |    | <b>48/49</b> |
|    | <b>Hawa Clipo 36 GPK/GPPK</b>                                       |    | <b>50/51</b> |
|    | <b>Hawa Clipo 36 GPPK</b><br>Festglas/Fixed glass/Vitre fixe        |    | <b>52/53</b> |
|   | <b>Hawa Clipo 36 G</b>                                              |    | <b>54/55</b> |
|  | <b>Schliess-Systeme</b><br>Locking systems<br>Systèmes de fermeture |  | <b>56/57</b> |



### Dämpfeinzug

Soft close  
Amortissement



**58-63**

|                                                                             |                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sonderzubehör</b><br>Special accessories<br>Accessoires spéciaux         |  | <b>64/65</b> |
| <b>Griffe</b><br>Handles<br>Poignées                                        |  | <b>66</b>    |
| <b>Ausrichtbeschlag</b><br>Straightening fitting<br>Ferrure de redressement |  | <b>67</b>    |
| <b>Glasempfehlung</b><br>Glass recommendation<br>Types de verre recommandés |  | <b>68</b>    |
| <b>Türgewichte</b><br>Door weights<br>Poids de portes                       |  | <b>69</b>    |
| <b>Technische Daten</b><br>Technical data<br>Caractéristiques techniques    |  | <b>69</b>    |
| <b>Qualitätszertifikat</b><br>Quality Certificate<br>Certificat de Qualité  |  | <b>70</b>    |

System  
Système

Tragkraft pro Türe  
Load-bearing capacity per door  
Capacité de charge par porte


## Hawa Banio 36 GPPK

Modell  
Model  
Modèle



Hawa Clipo 16 H FS

Hawa Clipo 16 H IS




Video:  
Hawa Clipo 16 Holz | Wood | Bois

Hawa Clipo 15 H FS








### Vielfältige Designvarianten – Inslide/Mixslide/Forslide

Versatile design variants – Inslide/Mixslide/Forslide


Variantes de design diversifiées – Inslide/Mixslide/Forslide



### Cleveres Sortiment – Vielfältige Kombination der Beschlagsteile

Clever product range – Multiple combinations of fitting parts


Gamme adaptée – Combinaisons variées de ferrures



### Schiebekomfort – Ruhiger und leichter Lauf

Sliding convenience – Smooth and soft running


Confort de coulissement – Doux et léger



### Unsichtbare Dämpfung – In Laufschiene integriert

Invisible soft close – Integrated in running track


Amortissement invisible – Intégré au rail de roulement



### Einfache Montage – Werkzeuglose Cliptechnik und komfortable Höhenjustierung

Easy installation – Tool-less clip-on system and convenient height adjustment


Montage simple – Clipsage sans outil et ajustement en hauteur confortable



### Schweizer Qualität – Getestet nach DIN-EN 15706

Swiss Quality – Tested in accordance with DIN-EN 15706

Qualité suisse – Testée selon DIN-EN 15706





**System: Laufschiene eingenetet oder aufgeschraubt, keine Nut im Boden, ohne Blende, Clip-Laufwerk mit Finger-Justierrad, für 2 Holztüren bis 15 kg. Design Inslide**




System: Running track groove or surface mounted, no groove in the floor, without panel, clip-on running gear with thumb wheel adjuster, for 2 wooden doors up to 15 kg. Design Inslide

Système: rail de roulement rainuré ou vissé en applique, aucune rainure dans le sol, sans cache, chariot de roulement à clipser avec molette de réglage, pour 2 portes en bois jusqu'à 15 kg max.

Design Inslide




## Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage







# Befestigungsvarianten/Mounting options/Variantes de fixation




**A zum Verstemmen oder Kleben**  
for press fitting or glue fixing  
à enfoncer ou à coller




**B mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**  
with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
avec verrou (pas pour bois dur/MDF)



**C zum Schrauben**  
for screw fixing  
à visser




**D zum Aufschrauben**  
for surface mounting with screws  
à visser en applique



**E zum Schrauben**  
for screw fixing  
à visser








**Türgewichte**  
Door weights  
Poids de portes **69**



# Garnituren/Sets/Garnitures

° mit Höhenjustierung/  
with height adjustment/avec ajustage d'hauteur  
°° ohne Höhenjustierung/  
without height adjustment/sans ajustage d'hauteur

**2** Türen  
Doors  
Portes  
° No. 053.3115.071  
°° No. 053.3115.072



# Zubehör/Accessories/Accessoires

Gr./Size

Art. No.

## A Einfachlaufschiene Alu, zum Verstemmen oder Kleben

Single running track aluminium, for press fitting or glue fixing  
Rail de roulement simple en alu, à enfoncer ou à coller

2500 mm


053.3007.250

3500 mm

053.3007.350

6000 mm

053.3007.600



## B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

2500 mm\*\*


053.3008.250

3500 mm\*\*

053.3008.350

6000 mm

053.3008.600



## C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser

2500 mm\*\*


053.3009.250

3500 mm\*\*

053.3009.350

6000 mm

053.3009.600



## D Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben

Single running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted  
Rail de roulement simple en alu anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm


053.3035.250

3500 mm

053.3035.350

6000 mm

053.3035.600



## E Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser

2500 mm


053.3315.250

3500 mm

053.3315.350

6000 mm

053.3315.600



## Führungsschiene, Kunststoff anthrazit, 7 mm

Guide track, plastic anthracite, 7 mm

Rail de guidage, plastique anthracite, 7 mm

2500 mm


053.3012.250

3500 mm

053.3012.350


6000 mm

053.3012.600



\*\* beidseitig ausgeklinkt/notched on both sides/encoché des deux côtés



Sonderzubehör/Special accessories/Accessoires spéciaux: 64-66




**System: Laufschiene eingetütet oder aufgeschraubt, keine Nut im Boden, ohne Blende, Clip-Laufwerk mit Finger-Justierrad, für 2 Holztüren bis 15 kg. Design Mixslide**

System: Running track groove or surface mounted, no groove in the floor, without panel, clip-on running gear with thumbwheel adjuster, for 2 wooden doors up to 15 kg. Design Mixslide

Système: rail de roulement rainuré ou vissé en applique, aucune rainure dans le sol, sans cache, chariot de roulement à clipser avec molette de réglage, pour 2 portes en bois jusqu'à 15 kg max. Design Mixslide







### Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage




Türbearbeitung = rote Zahlen/Dimensions and drillings for doors = red numbers/Usinage de la porte = chiffres rouges

# Befestigungsvarianten/Mounting options/Variantes de fixation









# Garnituren / Sets / Garnitures



## Zubehör / Accessories / Accessoires


|                                                                          | Gr./Size  | Art. No.     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>A Einfachlaufschiene Alu, zum Verstemmen oder Kleben</b>              | 2500 mm   | 053.3007.250 |
| Single running track aluminium, for press fitting or glue fixing         | 3500 mm   | 053.3007.350 |
| Rail de roulement simple en alu, à enfoncer ou à coller                  | 6000 mm   | 053.3007.600 |
| <b>B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)</b> | 2500 mm** | 053.3008.250 |
| Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)  | 3500 mm** | 053.3008.350 |
| Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)     | 6000 mm   | 053.3008.600 |
| <b>C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben</b>                  | 2500 mm** | 053.3009.250 |
| Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing            | 3500 mm** | 053.3009.350 |
| Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser                       | 6000 mm   | 053.3009.600 |
| <b>D Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben</b>      | 2500 mm   | 053.3035.250 |
| Single running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted    | 3500 mm   | 053.3035.350 |
| Rail de roulement simple en alu anodisé, perforé, à visser en applique   | 6000 mm   | 053.3035.600 |
| <b>E Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben</b>                   | 2500 mm   | 053.3315.250 |
| Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing            | 3500 mm   | 053.3315.350 |
| Rail de roulement double en alu, perforé, à visser                       | 6000 mm   | 053.3315.600 |
| <b>Führungsschiene, Kunststoff anthrazit, 7 mm</b>                       | 2500 mm   | 053.3012.250 |
| Guide track, plastic anthracite, 7 mm                                    | 3500 mm   | 053.3012.350 |
| Rail de guidage, plastique anthracite, 7 mm                              | 6000 mm   | 053.3012.600 |



\*\* beidseitig ausgeklinkt/notched on both sides/encoché des deux côtés

**Sonderzubehör/Special accessories/Accessoires spéciaux:** 64-66








**System: Laufschiene eingetutet oder aufgeschraubt,  
für 1 Holztüre bis 15 kg. Design Forslide**


System: Running track groove or surface mounted,  
for 1 wooden door up to 15 kg. Design Forslide

Système: rail de roulement rainuré ou vissé en applique,  
pour 1 porte en bois jusqu'à 15 kg max. Design Forslide



## Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage





**Befestigungsvarianten / Mounting options / Variantes de fixation**


- A zum Verstemmen oder Kleben**  
for press fitting or glue fixing  
à enfoncer ou à coller
- B mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**  
with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
avec verrou (pas pour bois dur/MDF)
- C zum Schrauben**  
for screw fixing  
à visser
- D zum Aufschrauben**  
for surface mounting with screws  
à visser en applique



**Türgewichte**  
Door weights  
Poids de portes **69**


**Garnituren / Sets / Garnitures**

**Zubehör / Accessories / Accessoires**
**Gr./Size**
**Art. No.**
**A Einfachlaufschiene Alu, zum Verstemmen oder Kleben**


Single running track aluminium, for press fitting or glue fixing  
Rail de roulement simple en alu, à enfoncer ou à coller

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3007.250

053.3007.350

053.3007.600


**B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**


Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

2500 mm\*\*  
3500 mm\*\*  
6000 mm

053.3008.250

053.3008.350

053.3008.600


**C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben**


Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser

2500 mm\*\*  
3500 mm\*\*  
6000 mm

053.3009.250

053.3009.350

053.3009.600


**D Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben**


Single running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted  
Rail de roulement simple en alu anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3035.250


053.3035.350

053.3035.600



\*\* beidseitig ausgeklinkt/notched on both sides/encoiché des deux côtés



**Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux:** 64–66





**System: Laufschiene eingenutet oder aufgeschraubt, keine Nut im Boden, ohne Blende, Clip-Laufwerk mit Finger-Justierrad, für 2 Holztüren bis 16 kg. Design Inslide**

System: Running track groove or surface mounted, no groove in the floor, without panel, clip-on running gear with thumbwheel adjuster, for 2 wooden doors up to 16 kg. Design Inslide

Système: rail de roulement rainuré ou vissé en applique, aucune rainure dans le sol, sans cache, chariot de roulement à clipser avec molette de réglage, pour 2 portes en bois jusqu'à 16 kg max. Design Inslide




### Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage







# Befestigungsvarianten/Mounting options/Variantes de fixation




**A zum Kleben**  
for glue fixing  
à coller




**B mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**  
with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
avec verrou (pas pour bois dur/MDF)



**C zum Schrauben**  
for screw fixing  
à visser



**D zum Schrauben (nur für 19 mm Türen)**  
for screw fixing (19 mm doors only)  
à visser (seulement pour portes de 19 mm)




**E zum Aufschrauben (nur für 19 mm Türen)**  
for surface mounting with screws (19 mm doors only)  
à visser en applique (seulement pour portes de 19 mm)



**Türgewichte**  
Door weights  
Poids de portes **69**

# Garnituren / Sets / Garnitures

| 2 Türen<br>Doors<br>Portes                                                          |    | No. 053.3220.071                                                                    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 4x |  | 2x |
|  | 4x |  | 2x |
|  | 1x |  |    |

# Zubehör/Accessories/Accessoires

## A Einfachlaufschiene Alu, zum Kleben

Single running track aluminium, for glue fixing  
Rail de roulement simple en alu, à coller

Gr./Size

Art. No.

2500 mm


053.3229.250

3500 mm

053.3229.350

6000 mm

053.3229.600



## B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

2500 mm


053.3227.250

3500 mm

053.3227.350

6000 mm

053.3227.600



## C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser

2500 mm


053.3225.250

3500 mm

053.3225.350

6000 mm

053.3225.600



## Schienenendstück, Kunststoff grau, mit Drehriegel

Track end piece, plastic grey, with swivel lug


Pièce d'extrémité, plastique gris, avec verrou

(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)



2x

053.3211.081



## Schienenendstück, Kunststoff grau, zum Schrauben


Track end piece, plastic grey, for screw fixing

Pièce d'extrémité, plastique gris, à visser



2x

053.3210.081



## D Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser

2500 mm


053.3226.250

3500 mm

053.3226.350

6000 mm

053.3226.600



## E Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben

Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted  
Rail de roulement double en alu, anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm


053.3231.250

3500 mm

053.3231.350

6000 mm

053.3231.600



## Führungsschiene, Kunststoff anthrazit, 7 mm

Guide track, plastic anthracite, 7 mm

Rail de guidage, en plastique anthracite, 7 mm

2500 mm


053.3012.250


3500 mm

053.3012.350

6000 mm

053.3012.600








**System: Laufschiene eingenutet, keine Nut im Boden, ohne Blende, Clip-Laufwerk mit Finger-Justierrad, für 2 Holztüren bis 16 kg. Design Mixslide**

System: Running track, groove mounted, no groove in the floor, without panel, clip-on running gear with thumb wheel adjuster, for 2 wooden doors up to 16 kg. Design Mixslide

Système: rail de roulement rainuré, aucune rainure dans le sol, sans cache, chariot de roulement à clipser avec molette de réglage, pour 2 portes en bois jusqu'à 16 kg max. Design Mixslide






### Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage




**Türbearbeitung = rote Zahlen/Dimensions and drillings for doors = red numbers/Usinage de la porte = chiffres rouges**

**Dämpfung optional/Soft close optional/Amortissement en option** 60/61

# Befestigungsvarianten/Mounting options/Variantes de fixation



# Garnituren / Sets / Garnitures



## Zubehör / Accessories / Accessoires

### A Einfachlaufschiene Alu, zum Kleben


Single running track aluminium, for glue fixing  
Rail de roulement simple en alu, à coller

Gr./Size

Art. No.

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3229.250  
053.3229.350  
053.3229.600




### B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3227.250  
053.3227.350  
053.3227.600




### C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3225.250  
053.3225.350  
053.3225.600




### Schienenendstück, Kunststoff grau, mit Drehriegel

Track end piece, plastic grey, with swivel lug  
Pièce d'extrémité, plastique gris, avec verrou

(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)

2 x

053.3211.081




### Schienenendstück, Kunststoff grau, zum Schrauben

Track end piece, plastic grey, for screw fixing  
Pièce d'extrémité, plastique gris, à visser

2 x

053.3210.081




### D Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3226.250  
053.3226.350  
053.3226.600




### Führungsschiene, Kunststoff anthrazit, 7 mm


Guide track, plastic anthracite, 7 mm  
Rail de guidage, en plastique anthracite, 7 mm

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3012.250  
053.3012.350  
053.3012.600





## Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 64-66





**System: Laufschiene eingenuet, keine Nut im Boden, ohne Blende, Laufwerk mit Clip, für 1 Holztüre bis 16 kg. Design Forslide**

System: Running track, groove mounted, no groove in the floor, without panel, running gear with clip, for 1 wooden door up to 16 kg. Design Forslide

Système: rail de roulement rainuré, aucune rainure dans le sol, sans cache, chariot de roulement à clipser, pour 1 porte en bois jusqu'à 16 kg. Design Forslide



### Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage




**Türbearbeitung = rote Zahlen/Dimensions and drillings for doors = red numbers/Usinage de la porte = chiffres rouges**

**Dämpfung optional/Soft close optional/Amortissement en option** **60/61**



# Befestigungsvarianten/Mounting options/Variantes de fixation



- A zum Kleben**  
for glue fixing  
à coller
- B mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**  
with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
avec verrou (pas pour bois dur/MDF)
- C zum Schrauben**  
for screw fixing  
à visser



**Türgewichte**  
Door weights  
Poids de portes

69

# Garnituren / Sets / Garnitures

| 1 Türe<br>Door<br>Porte |    | No. 053.3298.071 |    |
|-------------------------|----|------------------|----|
|                         | 2x |                  | 2x |
|                         | 2x |                  | 1x |
|                         |    |                  |    |

## Zubehör / Accessories / Accessoires


### A Einfachlaufschiene Alu, zum Kleben

Single running track aluminium, for glue fixing  
Rail de roulement simple en alu, à coller

Gr./Size

Art. No.


|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 053.3229.250 |
| 3500 mm | 053.3229.350 |
| 6000 mm | 053.3229.600 |



### B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)


|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 053.3227.250 |
| 3500 mm | 053.3227.350 |
| 6000 mm | 053.3227.600 |



### C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser

|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 053.3225.250 |
| 3500 mm | 053.3225.350 |
| 6000 mm | 053.3225.600 |



### Schienenendstück, Kunststoff grau, mit Drehriegel

Track end piece, plastic grey, with swivel lug


Pièce d'extrémité, plastique gris, avec verrou

(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)



2x

053.3211.081



### Schienenendstück, Kunststoff grau, zum Schrauben


Track end piece, plastic grey, for screw fixing

Pièce d'extrémité, plastique gris, à visser



2x

053.3210.081




### Führungsschiene, Kunststoff anthrazit, 7 mm


Guide track, plastic anthracite, 7 mm

Rail de guidage, en plastique anthracite, 7 mm

|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 053.3012.250 |
| 3500 mm | 053.3012.350 |
| 6000 mm | 053.3012.600 |





**Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux:** 64–66





**System: Laufschiene eingenutet, ohne Blende, Laufwerk mit Clip, für 1 Holztüre bis 16 kg. Design Forslide**

System: Running track, groove mounted, without panel, running gear with clip, for 1 wooden door up to 16 kg. Design Forslide

Système: rail de roulement rainuré, sans cache, chariot de roulement à clipser, pour 1 porte en bois jusqu'à 16 kg. Design Forslide




### Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage



**Türbearbeitung = rote Zahlen/Dimensions and drillings for doors = red numbers/Usinage de la porte = chiffres rouges**  
**Dämpfung optional/Soft close optional/Amortissement en option** **60/61**

**Befestigungsvarianten / Mounting options / Variantes de fixation**



- A zum Kleben**  
for glue fixing  
à coller
- B mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**  
with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
avec verrou (pas pour bois dur/MDF)
- C zum Schrauben**  
for screw fixing  
à visser



**Türgewichte**  
Door weights  
Poids de portes **69**

**Garnituren / Sets / Garnitures**

| 1 Tür<br>Door<br>Porte |    | No. 053.3299.071 |    |
|------------------------|----|------------------|----|
|                        | 2x |                  | 2x |
|                        | 2x |                  | 2x |
|                        | 2x |                  | 2x |
|                        | 2x |                  | 2x |
|                        | 2x |                  | 2x |

**Zubehör / Accessories / Accessoires**


**A Einfachlaufschiene Alu, zum Kleben**

Single running track aluminium, for glue fixing  
Rail de roulement simple en alu, à coller

Gr./Size

Art. No.


|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 053.3229.250 |
| 3500 mm | 053.3229.350 |
| 6000 mm | 053.3229.600 |



**B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**

Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)


|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 053.3227.250 |
| 3500 mm | 053.3227.350 |
| 6000 mm | 053.3227.600 |



**C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben**

Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser


|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 053.3225.250 |
| 3500 mm | 053.3225.350 |
| 6000 mm | 053.3225.600 |



**Schienenendstück, Kunststoff grau, mit Drehriegel**

Track end piece, plastic grey, with swivel lug  
Pièce d'extrémité, plastique gris, avec verrou  
(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)


2x 053.3211.081




**Schienenendstück, Kunststoff grau, zum Schrauben**


Track end piece, plastic grey, for screw fixing  
Pièce d'extrémité, plastique gris, à visser

2x 053.3210.081






Design Inslide/Mixslide



## Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage



**D/E**


D/E Schienenlänge/Track length/Longueur du rail  
KIM - 1

**A/B/C**

A/B/C Schienenlänge/Track length/Longueur du rail  
KIM - ( 2 x 30 )

**Dämpfung optional**/Soft close optional/Amortissement en option  **60/61**

# Befestigungsvarianten/Mounting options/Variantes de fixation



Türgewichte  
Door weights  
Poids de portes



69

# Garnituren/Sets/Garnitures

| 2 Türen<br>Doors<br>Portes |    | No. 053.3304.071 |    |
|----------------------------|----|------------------|----|
|                            | 4x |                  | 2x |
|                            | 4x |                  | 1x |
|                            | 1x |                  | 1x |
|                            |    |                  |    |

## Zubehör/Accessories/Accessoires

### A Einfachlaufschiene Alu, zum Kleben

Single running track aluminium, for glue fixing  
Rail de roulement simple en alu, à coller

Gr./Size

2500 mm

3500 mm


6000 mm

Art. No.

053.3229.250

053.3229.350

053.3229.600



### B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

2500 mm


3500 mm

6000 mm

053.3227.250

053.3227.350

053.3227.600



### C Einfachlaufschiene Alu, zum Schrauben

Single running track aluminium, for screw fixing  
Rail de roulement simple en alu, à visser

2500 mm


3500 mm

6000 mm

053.3225.250

053.3225.350

053.3225.600




### Schienenendstück, Kunststoff grau, mit Drehriegel

Track-end piece, plastic grey, with swivel lug  
Pièce d'extrémité, plastique gris, avec verrou

(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)

2x

053.3211.081




### Schienenendstück, Kunststoff grau, zum Schrauben

Track end piece, plastic grey, for screw fixing  
Pièce d'extrémité, plastique gris, à visser

2x

053.3210.081



### D Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser

2500 mm


3500 mm

6000 mm

053.3226.250

053.3226.350

053.3226.600



### E Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben

Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted  
Rail de roulement double en alu, anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm


3500 mm

6000 mm

053.3231.250

053.3231.350

053.3231.600



### Führungsschiene, Kunststoff anthrazit, 7 mm

Guide track, plastic anthracite, 7 mm

Rail de guidage, en plastique anthracite, 7 mm

2500 mm


3500 mm

6000 mm

053.3012.250


053.3012.350

053.3012.600



## Sonderzubehör/Special accessories/Accessoires spéciaux: 64-66










**System: Laufschiene eingenutet oder aufgeschraubt, keine Nut im Boden, ohne Blende, Laufwerk mit Clip, für 2 Holztüren bis 16 kg. Design Inslide/Forslide**

System: Running track groove or surface mounted, no groove in the floor, without panel, running gear with clip, for 2 wooden doors up to 16 kg. Design Inslide/Forslide

Système: Rail de roulement rainuré ou vissé en applique, aucune rainure dans le sol, sans chache, chariot de roulement à clipser, pour 2 portes en bois jusqu'à 16 kg. Design Inslide/Forslide





## Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage




**Türbearbeitung = rote Zahlen/Dimensions and drillings for doors = red numbers/Usinage de la porte = chiffres rouges**

**Dämpfung optional/Soft close optional/Amortissement en option** 60/61

**Befestigungsvarianten / Mounting options / Variantes de fixation**


**Türgewichte**  
Door weights  
Poids de portes **69**

**Garnituren / Sets / Garnitures**

**Zubehör / Accessories / Accessoires**
**A Einfachlaufschiene Alu, zum Kleben**

Single running track aluminium, for glue fixing  
Rail de roulement simple en alu, à coller

Gr./Size

Art. No.

2500 mm


053.3229.250

3500 mm

053.3229.350

6000 mm

053.3229.600


**B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**

Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

2500 mm


053.3227.250

3500 mm

053.3227.350

6000 mm

053.3227.600


**C Einfachlaufschiene Alu, zum Schrauben**

Single running track aluminium, for screw fixing  
Rail de roulement simple en alu, à visser

2500 mm


053.3225.250

3500 mm

053.3225.350

6000 mm

053.3225.600


**Schienenendstück, Kunststoff grau, mit Drehriegel**

Track end piece, plastic grey, with swivel lug


Pièce d'extrémité, plastique gris, avec verrou

(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)



2x

053.3211.081


**Schienenendstück, Kunststoff grau, zum Schrauben**


Track end piece, plastic grey, for screw fixing

Pièce d'extrémité, plastique gris, à visser



2x

053.3210.081


**D Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben**

Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser

2500 mm


053.3226.250

3500 mm

053.3226.350

6000 mm

053.3226.600


**E Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben**

Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted  
Rail de roulement double en alu, anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm


053.3231.250

3500 mm

053.3231.350

6000 mm

053.3231.600


**Führungsschiene, Kunststoff anthrazit, 7 mm**

Guide track, plastic anthracite, 7 mm

Rail de guidage, en plastique anthracite, 7 mm

2500 mm


053.3012.250

3500 mm

053.3012.350


6000 mm

053.3012.600




**Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 64-66**





**Garnituren / Sets / Garnitures**



**Türgewichte**  
Door weights  
Poids de portes **69**

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 mm No. 053.3373.071</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>19 mm No. 053.3373.072</b>                                                                                                                                                                                               |
|  2x                                                                                                                                        |
|  2x                                                                                                                                        |
|  2x                                                                                                                                        |
| <b>Für zusätzliches Dämpfen in Öffnungsrichtung 1 x bestellen.</b><br>Order 1x for additional soft closing function in opening direction.<br>Commander 1x pour un amortissement supplémentaire dans le sens de l'ouverture. |


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> Türen<br>Doors<br>Portes                                                  | 10mm                                                                                | <b>No. 053.3374.071</b>                                                               |                                                                                       |
|                                                                                    | 19mm                                                                                | <b>No. 053.3374.072</b>                                                               |                                                                                       |
|   |                                                                                     |                                                                                       |    |
| 2x                                                                                 |                                                                                     |                                                                                       | 2x                                                                                    |
| 10mm                                                                               | 19mm                                                                                | 10mm                                                                                  | 19mm                                                                                  |
|   |    |     |    |
| 2x                                                                                 | 2x                                                                                  | 2x                                                                                    | 2x                                                                                    |
|   |                                                                                     |                                                                                       |    |
| 2x                                                                                 |                                                                                     |                                                                                       | 2x                                                                                    |
|   |                                                                                     |                                                                                       |    |
| 2x                                                                                 |                                                                                     |                                                                                       | 4x                                                                                    |
|  |  | 10mm                                                                                  |                                                                                       |
| 1x                                                                                 | 1x                                                                                  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                     | 26x                                                                                   |                                                                                       |

|                                                                                            |                              |                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>3</b> Türen<br>Doors<br>Portes                                                          | 10mm <b>No. 053.3375.071</b> |                                                                                            |      |
|                                                                                            | 19mm <b>No. 053.3375.072</b> |                                                                                            |      |
|         |                              |         |      |
| 3x                                                                                         |                              | 3x                                                                                         |      |
|         |                              | 10mm    | 19mm |
| 2x                                                                                         |                              | 2x                                                                                         | 2x   |
|         |                              |         |      |
| 4x                                                                                         |                              | 4x                                                                                         |      |
|         |                              |         |      |
| 1x                                                                                         |                              | 6x                                                                                         |      |
| 10mm  |                              | 19mm  |      |
| 36x                                                                                        |                              | 2x                                                                                         |      |
|                                                                                            |                              |       |      |

**Zubehör / Accessories / Accessoires**


**Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben**  
Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser

| Gr./Size | Art. No.     |
|----------|--------------|
| 2500 mm  | 053.3339.250 |
| 3500 mm  | 053.3339.350 |
| 6000 mm  | 053.3339.600 |




**Doppelführungsschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben**  
Double guide track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de guidage double, alu anodisé, perforé, à visser

| Gr./Size | Art. No.     |
|----------|--------------|
| 2200 mm  | 053.3261.220 |
| 2400 mm  | 053.3261.240 |
| 4800 mm  | 053.3261.480 |




**Abdeckprofil, Alu eloxiert, oben/unten\*\***  
Cover profile, aluminium anodized, top/bottom\*\*  
Profil de recouvrement, en alu anodisé, haut/bas\*\*

| Gr./Size | Art. No.     |
|----------|--------------|
| 2500 mm  | 056.3122.250 |
| 6000 mm  | 056.3122.600 |



**\*\*2 mm Doppelklebeband verwenden / Use 2 mm double-sided adhesive tape / Utiliser un 2 mm ruban adhésif à double face**


**Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux:** ☐ 64–66





**System: Laufschiene eingenuet, keine Nut im Boden ohne Blende, Clip-Laufwerk für verdeckte Montage, für 1 Holztüre bis 16 kg. Design Inslide**

System: Running track, groove mounted, no groove in the floor, without panel, clip-on running gear for concealed fixing, for 1 wooden door up to 16 kg. Design Inslide

Système: rail de roulement rainuré, aucune rainure dans le sol, sans cache, chariot de roulement à clipser pour montage invisible, pour 1 porte en bois jusqu'à 16 kg max. Design Inslide



## Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage





**Türbearbeitung = rote Zahlen/Dimensions and drillings for doors = red numbers/Usinage de la porte = chiffres rouges**

**Dämpfung optional/Soft close optional/Amortissement en option** 60/61




# Befestigungsvarianten/Mounting options/Variantes de fixation




# Garnituren / Sets / Garnitures

**Bei 2 Türen 1 Garnitur bestellen**  
For 2 doors please order 1 set  
Pour 2 portes a commander 1 garniture



**Bei 2 Türen 2 Garnituren bestellen**  
For 2 doors please order 2 sets  
Pour 2 portes a commander 2 garnitures



**Türgewichte**  
Door weights  
Poids de portes




**Ideal für Durchreichen**  
Ideal for service hatches  
Idéal pour passe-plat

# Zubehör/Accessories/Accessoires

## A Einfachlaufschiene Alu, zum Kleben

Single running track aluminium, for glue fixing  
Rail de roulement simple en alu, à coller


2500 mm 053.3229.250  
3500 mm 053.3229.350  
6000 mm 053.3229.600



## B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)


2500 mm 053.3227.250  
3500 mm 053.3227.350  
6000 mm 053.3227.600



## C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser


2500 mm 053.3225.250  
3500 mm 053.3225.350  
6000 mm 053.3225.600



## Schienenendstück, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

Track end piece, with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
Pièce d'extrémité, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)


2 x 053.3211.081



## Schienenendstück, zum Schrauben

Track end piece, for screw fixing  
Pièce d'extrémité, à visser


2 x 053.3210.081



## D Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement double en alu, perforé, à visser


2500 mm 053.3226.250  
3500 mm 053.3226.350  
6000 mm 053.3226.600



## Führungsschiene, Kunststoff anthrazit, 7 mm

Guide track, plastic anthracite, 7 mm  
Rail de guidage, en plastique anthracite, 7 mm

2500 mm 053.3012.250  
3500 mm 053.3012.350  
6000 mm 053.3012.600



# Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 64-66




Hawa Clipo 26/36 H MS

Hawa Clipo 26/36 H IS



Hawa Clipo 26/36 H MS






### Vielfältige Designvarianten – Inslide/Mixslide

Versatile design variants – Inslide/Mixslide


Variantes de design diversifiées – Inslide/Mixslide



### Cleveres Sortiment – Vielfältige Kombination der Beschlagteile

Clever product range – Multiple combinations of fitting parts


Gamme adaptée – Combinaisons variées de ferrures



### Schiebekomfort – Ruhiger und leichter Lauf

Sliding convenience – Smooth and soft running


Confort de coulissement – Doux et léger



### Unsichtbare Dämpfung – In Laufschiene integriert

Invisible soft close – Integrated in running track


Amortissement invisible – Intégré au rail de roulement



### Einfache Montage – Werkzeuglose Cliptechnik und komfortable Höhenjustierung

Easy installation – Tool-less clip-on system and convenient height adjustment

Montage simple – Clipsage sans outil et ajustement en hauteur confortable





### Schweizer Qualität – Getestet nach DIN-EN 15706

Swiss Quality – Tested in accordance with DIN-EN 15706

Qualité suisse – Testée selon DIN-EN 15706






**System: Laufschiene eingenutet, keine Nut im Boden, ohne Blende, mit Clip-Laufwerk, für 2–3 Holztüren bis 26/36 kg. Design Inslide**

System: Running track, groove mounted, no groove in the floor, without panel, with clip-on running gear, for 2–3 wooden doors up to 26/36 kg. Design Inslide


Système: rail de roulement rainuré, aucune rainure dans le sol, sans cache, avec chariot de roulement à clipser, pour 2–3 portes en bois jusqu'à 26/36 kg max. Design Inslide



**Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage**




**Türgewichte**  
Door weights  
Poids de portes **69**




**Türbearbeitung = rote Zahlen/Dimensions and drillings for doors = red numbers/Usinage de la porte = chiffres rouges**  
**Dämpfung optional/Soft close optional/Amortissement en option 62/63**


# Befestigungsvarianten/Mounting options/Variantes de fixation




**A zum Kleben**  
for glue fixing  
à coller




**B mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**  
with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
avec verrou (pas pour bois dur/MDF)



**C zum Schrauben**  
for screw fixing  
à visser



**D zum Schrauben (nur für 25mm Türen)**  
for screw fixing (25mm doors only)  
à visser (seulement pour portes 25mm)



**E zum Aufschrauben (nur für 19mm Türen)**  
for surface mounting with screws (19mm doors only)  
à visser en applique (seulement pour portes 19mm)

## Garnituren / Sets / Garnitures

| Hawa Clipo 26<br>Hawa Clipo 36    |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>2</b> Türen<br>Doors<br>Portes | <b>26 No. 053.3353.071</b><br><b>36 No. 053.3353.072</b> |
| CLIP 26<br>4x                     | CLIP 36<br>4x                                            |
| 4x                                | 4x                                                       |
| 4x                                | 2x                                                       |
| 1x                                | 1x                                                       |

| Hawa Clipo 36                     |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>3</b> Türen<br>Doors<br>Portes | <b>No. 053.3353.073</b> |
| 6x                                | 4x                      |
| 6x                                | 3x                      |
| 2x                                | 2x                      |

## Zubehör/Accessories/Accessoires

### A Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben


Single running track, aluminium anodized, for glue fixing  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, à coller

Gr./Size

Art. No.

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3324.250  
053.3324.350  
053.3324.600




### B Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, mit Drehriegel

Single running track, aluminium anodized, with swivel lug  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, avec verrou  
(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3327.250  
053.3327.350  
053.3327.600




### C Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3325.250  
053.3325.350  
053.3325.600




### Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, mit Drehriegel

Track end piece for 053.3324/3325/3327, with swivel lug  
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, avec verrou  
(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)



2x

053.3355.051




### Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, Kunststoff grau

Track end piece for 053.3324/3325/3327, plastic grey  
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, plastique gris



2x

053.3354.071




### D Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3328.250  
053.3328.350  
053.3328.600




### E Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben

Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted  
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

053.3339.250  
053.3339.350  
053.3339.600




### Clip-Blende, Alu eloxiert, zu 053.3339

Clip-on panel, aluminium anodized, for 053.3339  
Cache à clipser, en alu anodisé, pour 053.3339

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm


053.5050.250  
053.5050.350  
053.5050.600



### Clip-Teil Alu, für Holz-Blende, zu 053.3339 (alle 700–800 mm)

Clip-on component, aluminium for wooden panel, for 053.3339 (every 700–800 mm)  
Clip en alu, pour cache en bois pour 053.3339 (tous les 700–800 mm)

053.5051.001





### Führungsschiene, Kunststoff Grau, ungelocht, zum Kleben

Guide track, plastic grey, not pre-drilled, for glue fixing  
Rail de guidage, plastique gris, non perforé, à coller

2500 mm  
3500 mm  
6000 mm

055.3171.250  
055.3171.350  
055.3171.600










**System: Laufschiene eingenuet, keine Nut im Boden, ohne Blende, mit Clip-Laufwerk, für 2–3 Holztüren bis 26 kg. Design Mixslide**

System: Running track, groove mounted, no groove in the floor, without panel, with clip-on running gear, for 2–3 wooden doors up to 26 kg. Design Mixslide

Système: rail de roulement rainuré, aucune rainure dans le sol, sans cache, avec chariot de roulement à clipser, pour 2–3 portes en bois jusqu'à 26 kg max. Design Mixslide



### Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage




**Türbearbeitung = rote Zahlen**/Dimensions and drillings for doors = red numbers/Usinage de la porte = chiffres rouges  
**Dämpfung optional**/Soft close optional/Amortissement en option 62/63


Option  
 Variante  
 Ø 6.3 x 16 mm



### Befestigungsvarianten/Mounting options/Variantes de fixation







- A zum Kleben**  
for glue fixing  
à coller
- B mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**  
with swivel lug (not for hard wood/MDF)  
avec verrou (pas pour bois dur/MDF)
- C zum Schrauben**  
for screw fixing  
à visser
- max.  
1000 mm



**Türgewichte**   
Door weights  
Poids de portes **69**

## Garnituren / Sets / Garnitures

| 2 Türen<br>Doors<br>Portes                                                        |    | No. 053.3356.071                                                                    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 2x |  | 4x |
|  | 4x |  | 4x |
|  | 2x |   | 2x |
|  | 4x |   | 1x |
|                                                                                   |    |  |    |
|                                                                                   |    |  |    |

| 3 Türen<br>Doors<br>Portes                                                          |    | No. 053.3356.072                                                                    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 3x |  | 4x |
|  | 6x |  | 4x |
|  | 4x |  | 2x |
|  | 2x |  | 6x |
|                                                                                     |    |  | 2x |
|                                                                                     |    |  |    |

## Zubehör / Accessories / Accessoires

- A Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben**  
Single running track, aluminium anodized, for glue fixing  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, à coller

- |                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>B Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, mit Drehriegel</b>                     | 250 |
| Single running track, aluminium anodized, with swivel lug                     | 350 |
| Rail de roulement simple, en alu anodisé, avec verrou                         | 600 |
| <b>(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)</b> |     |

- C Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben**  
Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser

- Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, mit Drehriegel**  
Track end piece for 053.3324/3325/3327, with swivel lug  
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, avec verrou  
**(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)**

- Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, Kunststoff grau**  
Track end piece for 053.3324/3325/3327, plastic grey  
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, plastique gris

- Doppelführungsschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben**  
Double guide track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de guidage double, en alu anodisé, perforé, à visser

| Gr./Size | Art. No. |
|----------|----------|
|----------|----------|

|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 053.3324.250 |
| 3500 mm | 053.3324.350 |
| 6000 mm | 053.3324.600 |







|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 053.3327.250 |
| 3500 mm | 053.3327.350 |
| 6000 mm | 053.3327.600 |


|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 053.3325.250 |
| 3500 mm | 053.3325.350 |
| 6000 mm | 053.3325.600 |

 2x 053.3355.051

 2x 053.3354.071

|         |              |
|---------|--------------|
| 2500 mm | 056.3072.250 |
| 3500 mm | 056.3072.350 |
| 6000 mm | 056.3072.600 |










**System: Laufschiene eingetütet, keine Nut im Boden, ohne Blende, mit Clip-Laufwerk, für 2–3 Holztüren bis 36 kg. Design Mixslide**

System: Running track, groove mounted, no groove in the floor, without panel, with clip-on running gear, for 2–3 wooden doors up to 36 kg. Design Mixslide

Système: rail de roulement rainuré, aucune rainure dans le sol, sans cache, avec chariot de roulement à clipser, pour 2–3 portes en bois jusqu'à 36 kg max. Design Mixslide



### Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage




- \* Option
- Variante
- Ø 6,3 x 16 mm

**Türbearbeitung = rote Zahlen/Dimensions and drillings for doors = red numbers/Usinage de la porte = chiffres rouges**

**Dämpfung optional/Soft close optional/Amortissement en option** 62/63







**System: Laufschiene eingenutet, keine Nut im Boden, ohne Blende, Laufwerk für verdeckte Montage, für 1 Holztüre bis 36 kg. Design Inslide**




System: Running track, groove mounted, no groove in the floor, without panel, running gear for concealed fixing, for 1 wooden door up to 36 kg. Design Inslide

Système: rail de roulement rainuré, aucune rainure dans le sol, sans cache, chariot de roulement pour montage invisible, pour 1 porte en bois jusqu'à 36 kg max. Design Inslide




\*Demontierbar/Removable/Démontable

### Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



# Befestigungsvarianten/Mounting options/Variantes de fixation



**Türgewichte**  
Door weights  
Poids de portes

69



# Garnituren / Sets / Garnitures

| Bei 2 Türen 1 Garnitur bestellen<br>For 2 doors please order 1 set<br>Pour 2 portes a commander 1 garniture |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| No. 055.3124.071                                                                                            |    |
|                                                                                                             | 1x |
|                                                                                                             | 1x |

| Bei 2 Türen 2 Garnituren bestellen<br>For 2 doors please order 2 sets<br>Pour 2 portes a commander 2 garnitures |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 Tür<br>Door<br>Porte                                                                                          | No. 053.3358.071 |
|                                                                                                                 | 2x               |
|                                                                                                                 | 2x               |
|                                                                                                                 | 2x               |
|                                                                                                                 | 1x               |
|                                                                                                                 |                  |


# Zubehör / Accessories / Accessoires

**A Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben**  
Single running track, aluminium anodized, for glue fixing  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, à coller

Gr./Size


Art. No.

2500 mm 053.3324.250  
3500 mm 053.3324.350  
6000 mm 053.3324.600




**B Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, mit Drehriegel**  
Single running track, aluminium anodized, with swivel lug  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, avec verrou  
(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)

2500 mm 053.3327.250  
3500 mm 053.3327.350  
6000 mm 053.3327.600




**C Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben**  
Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser

2500 mm 053.3325.250  
3500 mm 053.3325.350  
6000 mm 053.3325.600




**Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, mit Drehriegel**  
Track end piece for 053.3324/3325/3327, with swivel lug  
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, avec verrou  
(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)

2x 053.3355.051




**Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, Kunststoff grau**  
Track end piece for 053.3324/3325/3327, plastic grey  
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, plastique gris

2x 053.3354.071




**D Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben**  
Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser

2500 mm 053.3341.250  
3500 mm 053.3341.350  
6000 mm 053.3341.600




**E Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben**  
Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser

2500 mm 053.3328.250  
3500 mm 053.3328.350  
6000 mm 053.3328.600




**F Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben**  
Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted  
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm 053.3339.250  
3500 mm 053.3339.350  
6000 mm 053.3339.600



**Führungsschiene, Kunststoff Grau, ungelocht, zum Kleben**  
Guide track, plastic grey, not pre-drilled, for glue fixing  
Rail de guidage, plastique gris, non perforé, à coller

2500 mm 055.3171.250  
3500 mm 055.3171.350  
6000 mm 055.3171.600



**Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux:** 64-66