

ECLIPSE SELF

CERNIERA AUTOCHIUDENTE PER PORTE D'HOTEL
A CHIUSURA CONTROLLATA

MADE IN ITALY




Open, Close, Live

322



SELF
CLOSING





ECLIPSE SELF

CERNIERA AUTOCHIUDENTE PER PORTE D'HOTEL A CHIUSURA CONTROLLATA


Cerniera con chiudiporta integrato registrabile, dotata di un meccanismo brevettato che controlla la porta nella rotazione in chiusura.

Il meccanismo è registrabile, quindi garantisce l'ottimale movimentazione dell'anta in tutte le tipologie di porta.

Tutto il sistema è a scomparsa e valorizza il design della porta d'hotel.



Sistema
autochiudente



Ampie
regolazioni



Design
minimal


MADE IN ITALY

ECLIPSE SELF: CONTROLLO COMPLETO DELLA P

Il kit porta Eclipse Self è composto da una cerniera con meccanismo di chiusura e una senza. L'utilizzo di una terza cerniera senza meccanismo è opzionale.


CERNIERA CON MECCANISMO

Il meccanismo oleodinamico, permette di chiudere la porta in maniera autonoma con la possibilità di controllarne la rotazione. Grazie alle ampie regolazioni, la porta chiude sempre in modo ottimale, senza sbattere.



CERNIERA SENZA MECCANISMO


La cerniera va usata in abbinamento ad una cerniera con meccanismo per avere il corretto allineamento dell'anta, garantendo così una portata elevata.



ORTA D'HOTEL

Parte telaio

Parte anta




REGOLAZIONI DELLA PARTE CERNIERA:

- ① Verticale ± 2 mm, con chiave a brugola da 3 mm;
- ② Pressione ± 1 mm, con chiave a brugola da 3 mm;
- ③ Orizzontale $-1,5/+2,5$ mm, con chiave a brugola da 8 mm.

REGOLAZIONI DEL MECCANISMO CHIUDI-PORTE:

- ④ Velocità del colpo finale (negli ultimi 12° di chiusura), con chiave a brugola da 2,5 mm;
- ⑤ Angolo massimo di apertura, con chiave a brugola da 2,5 mm;
- ⑥ Velocità di chiusura con chiave a brugola da 2,5 mm;
- ⑦ Forza di chiusura durante la rotazione, con chiave a brugola da 12 mm.




Parte telaio

Parte anta


DATI TECNICI E PERFORMANCE

PARTE TELAIO




cerniera con e senza
meccanismo

PARTE ANTA




cerniera con meccanismo



cerniera senza meccanismo

ROTAZIONE DELL'ANTA



 TIPOLOGIA DI PORTA	 PORTATA	 REGOLAZIONI CERNIERA	 REGOLAZIONI IN CHIUSURA	 APERTURA MASSIMA
a filo	100 kg	3	4	125°



ECLIPSE SELF

COMPLETAMENTE
A SCOMPARSA,
ESALTA IL DESIGN
DELLA PORTA D'HOTEL

MADE IN ITALY



Open, Close, Live

Alban Giacomo spa

Via A. De Gasperi 75,
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

MADE IN ITALY